



thermaltake

ARGENT MB1 RGB

MOUSE BUNGEE

MULTI-LANGUAGE
QUICK INSTALLATION GUIDE

SYSTEM REQUIREMENTS

- PC with available USB port
- 200 MB of free hard disk space
- Windows® Win10/Win8/Win7

HARDWARE AND SOFTWARE INSTALLATION




1. Plug one end of USB connector to ARGENT MB1 RGB mouse bungee USB port and other end to available USB port on your computer.
2. 'Hardware found' desktop notification indicates successful installation of the device.
3. Please visit www.thermaltake.com to download related driver for the ARGENT MB1 RGB mouse bungee and follow the on-screen directions to complete software installation.

PACKAGE CONTENTS

- ARGENT MB1 RGB mouse bungee x 1
- USB Cable *1
- Multi-language Quick Installation Guide *1
- Warranty Card *1

KEY FEATURES

1. RUBBERIZED HEAD AND BASE
2. LOGO ILLUMINATION
3. CENTERED WEIGHT STABILIZER
4. RGB UNDERGLOW ILLUMINATION
5. DETACHABLE USB CONNECTION



MOUSE BUNGEE FEATURES

1. TT RGB PLUS compatible with Thermaltake power, liquid cooling, case fan, and LED strip product lines.
2. 16.8 Million RGB color AURA illumination and 6 Dynamic lighting effects.
3. Compatible with most gaming mouse cables.
4. Non-slip rubber base.
5. Innovative design and added internal weight to enhance cable management.
6. Detachable USB cable for both portability and functionality.

CAUTION

- Do not disassemble the mouse bungee or operate mouse bungee under abnormal conditions.
- Do not submerge mouse bungee in water.
- For more information regarding the ARGENT MB1 RGB mouse bungee and it's related accessories, please visit the Thermaltake website at www.thermaltake.com.

品名: ARGENT MB1 RGB 鼠線夾

型號: GEA-MB1-MSBSIL-01

系統需求

- 帶可用 USB 連接埠的電腦
- 200 MB 可用硬碟空間
- 支援 Windows® Win10/Win8/Win7

硬體和軟體安裝




1. 取出USB線材，將一端USB接頭插入 ARGENT MB1 RGB 鼠線夾的USB接頭(如左圖)，另一端的USB 接頭則接到電腦的USB接頭上。
2. USB 接頭插入電腦後，桌面上會顯示「找到硬體」通知和成功安裝硬體的通知。
3. 前往Thermaltake官網(www.thermaltake.com)下載ARGENT MB1 RGB 鼠線夾驅動程式，並依照螢幕上的說明完成軟體安裝。

包裝清單

1. ARGENT MB1 RGB 鼠線夾 x 1
2. USB 線材 x 1
3. 多語言快速安裝指南 x1
4. 產品保固卡 x 1

主要特色

1. 橡膠材質夾線器
2. TT標誌發光
3. 內建配重塊
4. 底部RGB發光
5. 可插拔USB接頭設計



鼠線夾特色

1. 支援 TT RGB PLUS 可與曜越電源跟水冷風扇等相關產品做連動燈效。
2. 具有1680萬 RGB 色彩的兩個獨立區域燈效。
3. 適用於市場上大部分滑鼠線。
4. 高防滑係數矽膠底部，可避免在激烈操作時移動。
5. 創新設計，內含鉛塊加重鼠線夾，增加穩定度。
6. 可插拔USB線方便攜帶與移動。

注意事項

- 請勿拆卸鼠線夾或在異常條件下操作耳機支架。
- 請勿將鼠線夾浸入水中。
- 有關ARGENT MB1 RGB 鼠線夾及其相關配件的詳細資訊，請瀏覽 Thermaltake 網站 (網址為 www.thermaltake.com)。

系统需求

- 带可用 USB 端口的电脑
- 200 MB 可用硬盘空间
- 支持 Windows® Win10/Win8/Win7

硬件和软件安装




1. 取出USB线材，将一端USB接头插入 ARGENT MB1 RGB 鼠线夹的USB接头(如左图)，另一端的USB 接头则接到电脑的USB接头上。
2. USB 接头插入计算机后，桌面上会显示「找到硬件」通知和成功安装硬件的通知。
3. 前往Thermaltake官网(www.thermaltake.com)下载ARGENT MB1 RGB 鼠线夹驱动程序，并依照屏幕上的说明完成软件安装。

包装清单

1. ARGENT MB1 RGB 鼠线夹 x 1
2. USB 线材 x 1
3. 多语言快速安装指南 x 1
4. 产品保固卡 x 1

主要特色

1. 橡胶材质夹线器
2. TT标志发光
3. 内建配重块
4. 底部RGB发光
5. 可插拔USB接头设计



鼠线夹特色

1. 支援 TT RGB PLUS 可与曜越电源跟水冷风扇等相关产品做连动灯效。
2. 具有1680万 RGB 色彩的两个独立区域灯效。
3. 适用于市场上大部分鼠标线。
4. 高防滑系数矽胶底部，可避免在激烈操作时移动。
5. 创新设计，内含铅块加重鼠线夹，增加稳定度。
6. 可插拔USB线方便携带与移动。

注意事项

- 请勿拆卸鼠线夹或在异常条件下操作耳机耳机支架。
- 请勿将鼠线夹浸入水中。
- 有关ARGENT MB1 RGB 鼠线夹及其相关配件的详细信息，请浏览 Thermaltake 网站 (网址为 www.thermaltake.com)。

Системные требования

- ПК с доступным USB портом
- Совместимость только с ОС Windows® Win10/Win8/Win7
- 200 Мб свободного места на жестком носителе

Установка и настройка программного обеспечения




1. Подключите один USB разъем к Банджи для мыши ARGENT MB1 RGB, а другой к свободному USB порту на вашем персональном компьютере (ПК).
2. Появится сообщение 'Найдено оборудование', следуйте инструкциям на экране вашего ПК.
3. Пожалуйста, посетите официальный сайт компании Thermaltake для загрузки необходимых драйверов для Банджи для мыши ARGENT MB1 RGB и следуйте инструкциям на экране после запуска установочного файла.

В комплект входят

- 1. Банджи для мыши ARGENT MB1 RGB x 1
- 2. Кабель USB x 1
- 3. Краткое руководство пользователя x1
- 4. Международный гарантийный талон x 1

Ключевые особенности

1. РЕЗИНОВЫЙ ТОП И ДНО
2. ОСВЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА
3. ВСТРОЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЕС
4. RGB ПОДЗЕМНАЯ ОСВЕЩЕНИЕ
5. USB-ПОРТ



Особенности и функции


1. Полная синхронизация с системой Thermaltake TT RGB PLUS, а так же с синхронной подсветкой корпусов, блоков питания, системами охлаждения, клавиатурами, мышками и игровыми столами.
2. Подсветка 16.8 миллионов RGB цветов в двух отдельных зонах.
3. Совместим с большинством игровых мышей.
4. Резиновая пластина внизу.
5. Инновационный дизайн и внутренний вес добавил.
6. Съёмный USB-кабель.

Внимание

- Не разбирайте подставку для гарнитуры и не эксплуатируйте подставку для гарнитуры не по назначению.
- Не погружайте подставку для гарнитуры в воду.
- Для получения дополнительной информации о Банджи для мыши ARGENT MB1 RGB и сопутствующих аксессуарах компании Thermaltake посетите официальный веб-сайт по адресу www.thermaltake.com.

주요 특징

1. 고무 상단 및 하단
2. 로고 조명
3. 내장 무게
4. RGB 하단 조명
5. 상세 USB 케이블



이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 장치는 이동전화, Wi-Fi 또는 블루투스정기등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 작동할 경우 오동작을 일으킬 가능성이 있다.

Comfort Guideline:

Research has suggested that long periods of repetitive motion, improper workspace usage, body position or poor work habits can lead to physical discomfort and injury to nerves, tendons and muscles. Symptoms include: pain, swelling, stiffness, cramping, numbness, tingling in your hands, wrist, arms, neck, back or shoulder should be examined by a qualified physician.

Below are some basic guidelines to optimize your usage and improve comfort during usage:

1. Setup your workspace correctly and adjust the height of your chair and table so that keyboard and mouse are below elbow height.
2. Adjust keyboard or mouse pad mechanisms (if applicable) to compensate for any height difference.
3. Ensure your feet is well supported and shoulders relaxed and in a comfortable position when you work.
4. If a wrist rest is available, it is recommended.
5. Do not bend your wrist or rest on sharp edges during usage.
6. Be aware of discomfort and consult a qualified physician if required

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	●	●	●	●	●	●
外壳及附件	●	●	●	●	●	●

●：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下

x：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等

表中标有“x”的所有部件都符合欧盟RoHS法规



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。



WEEE Symbol

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt für die Entsorgung an eine spezielle Sammelstelle für Verwertung und Recycling gebracht werden muss. Durch die separate Entsorgung dieses Produkts (und nicht zusammen mit anderen Haushalts-Abfallstoffen), wird die Menge des Abfalls auf Müllhalden verringert und natürliche Ressourcen werden geschont.



Le symbole DEEE

Ce symbole indique que quand l'utilisateur souhaite se débarrasser de ce produit, il doit être envoyé dans des installations séparées de récupération et de recyclage. En séparant ce produit d'autres ordures de type ménager, le volume d'ordures envoyé aux incinérateurs ou aux centres d'enfouissement des déchets sera réduit et les ressources naturelles seront ainsi conservées.



Símbolo WEEE

Este símbolo indica que cuando el usuario final desee deshacerse de este producto debe enviarlo a unas instalaciones de recogida distintas para que se recupere y se recicle. Al separar este producto de otros tipos de residuos domésticos, el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos se reduce y se ayuda a conservar los recursos naturales.



Simbolo WEEE

Questo simbolo indica che quando l'utente finale desidera smaltire questo prodotto, sarà necessario inviarlo a strutture apposite e distinte per consentire il riciclo e recupero. La separazione di questo prodotto da altri tipi di rifiuti consentirà di ridurre il volume di rifiuti inviati a inceneritori o discariche a favore della tutela dell'ambiente.



Symbol WEEE

Tento symbol ukazuje, že v případě likvidace musí koncový uživatel odeslat tento produkt do speciální sběrný pro obnovu a recyklaci. Separaci tohoto produktu od ostatního komunálního odpadu se sníží objem odpadu odesílaného do spaloven nebo na skládky a tím budou zachovány přírodní zdroje.



Symbol WEEE

Ten symbol oznacza, że produkt można zutylizować tylko w odpowiednim punkcie przetwarzania odpadów. Niewyrzucenie tego produktu z odpadami domowymi powoduje zmniejszenie ilości nieczystości w spalarniach i na wysypiskach, co umożliwia ochronę zasobów naturalnych.



Σύμβολο WEEE

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, αυτό πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Διαχωρίζοντας αυτό το προϊόν από άλλα απορρίμματα οικιακού τύπου, ο όγκος των απορριμμάτων που αποστέλλεται σε αποθεφωτήρες ή χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθεί και συνεπώς θα διατηρηθούν φυσικοί πόροι.



Símbolo WEEE

Este símbolo indica que quando o utilizador final pretender eliminar este produto, deve enviá-lo para instalações de recolha separadas para recuperação e reciclagem. Ao separar este produto do lixo doméstico normal, o volume de detritos enviados para as incineradoras e para os aterros será reduzido e os recursos naturais serão, desse modo, conservados.

設備名稱Equipment name: ARGENT MB1 RGB 鼠線夾
 型號(型式)Type designation (Type): GEA-MB1, GEA-MB1-MSBSIL-01

限用物質及其化學符號
 Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
USB 連接線	○	○	○	○	○	○
ABS + PC 塑膠 主體	○	○	○	○	○	○
矽膠	○	○	○	○	○	○
導光板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



© 2020 Thermaltake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.