




thermaltake

ARGENT K6 RGB

LOW PROFILE MECHANICAL GAMING KEYBOARD

MULTI-LANGUAGE
QUICK INSTALLATION GUIDE

Key Features



- Fn + Esc – Reset Keyboard to Default
- Fn + F1 – Email
- Fn + F2 – Web / Home
- Fn + F3 – My Computer
- Fn + F4 – Calculator
- Fn + F5 – Multimedia
- Fn + F6 – Lighting Effect Key
- Fn + F7 – Backlight Speed Down
- Fn + F8 – Backlight Speed Up
- Fn + F9 – Red Backlight Brightness Control
- Fn + F10 – Green Backlight Brightness Control
- Fn + F11 – Blue Backlight Brightness Control
- Fn + F12 – Lighting Effect Color Control
- Fn + W – Switch WASD / Arrow Keys
- Fn + PrcScr – Macro Recording
- Fn + ScLk – Pre Configured Lighting Zones
- Fn + Pause – Lighting Recording
- Fn + Ins – Profile 1
- Fn + Home – Profile 2
- Fn + PgUp – Profile 3
- Fn + Del – Profile 4
- Fn + End – Profile 5
- Fn + PgDn – Profile 6
- Fn + ↑ / ↓ / ← / → – Lighting Effect Direction
- Fn + Num – Full Keyboard Lock
- Fn + Mute - Metal Wheel Functions Switch

System Requirements


- PC with available USB port
- Windows® Win 7 / Win 8 / Win 10
- Internet connection
- 200 MB of free hard disk space

Package Contents

- ARGENT K6 RGB Low Profile Gaming Keyboard *1
- Multi-language quick Installation guide *1
- Warranty Card *1


Car audio style Rotary volume Control knob

An aluminum rotatable volume control knob allows you to adjust the volume settings on the fly. You can increase/decrease the audio output volume or press the knob to mute/unmute the audio output.



Hardware Installation

1. Plug USB connector into your computer. The [Hardware found] notice will appear.
2. Download the ARGENT K6 RGB Low Profile Gaming Keyboard software from www.thermaltake.com. Run the installer and follow the steps as instructed on screen.



To learn more about the ARGENT K6 RGB Low Profile Gaming Keyboard please visit www.thermaltake.com

SPEC5.

- Interface : USB
- Operational system : Windows® Win 7 / Win 8 / Win 10
- Cable length : 1.8m cable with USB connector
- Back-light : 16.8 million RGB colors
- Body dimensions (L*W*H) : 454 x 157 x 37.5 mm


Keyboard Features and Functions

1. TT RGB PLUS compatible with Thermaltake Power & Liquid Cooling compatible products.
2. Premium grade aluminum faceplate construction with low profile keycap design.
3. Cherry MX Low Profile RGB switches rated at 50-million keystrokes for the most durable, precise, and responsive tactile feedback.
4. 16.8 million RGB color illumination.
5. Lighting effect adjustment keys for brightness, speed, direction.
6. 5 pre-configured lighting zones FPS1, FPS2, MMO, MOBA and RTS.
7. Conveniently placed Audio and USB pass-through.
8. Dedicated multimedia & volume/mute controls.
9. On-the-fly macro recording.
10. 100% anti-ghosting support across all zones (N-Key Rollover).
11. Magnetic synthetic leather wrist rest.

繁體中文

品名：ARGENT K6 RGB 矮軸電競鍵盤 CHERRY MX LOW PROFILE 銀軸：GKB-KB6-LSSRUS-01
CHERRY MX LOW PROFILE 紅軸：GKB-KB6-LRSRUS-01

主要特點



- Fn + Esc – 恢復原廠設定
- Fn + F1 – 郵件
- Fn + F2 – 首頁
- Fn + F3 – 我的電腦
- Fn + F4 – 小算盤
- Fn + F5 – 多媒體播放器
- Fn + F6 – 背光效果切換
- Fn + F7 – 減少背光速度
- Fn + F8 – 增加背光速度
- Fn + F9 – 紅色亮度調整
- Fn + F10 – 綠色亮度調整
- Fn + F11 – 藍色亮度調整
- Fn + F12 – 燈效顏色切換
- Fn + W – WASD / ↑↓←→ 互換
- Fn + PrcScr – 巨集錄製
- Fn + ScLk – 預設區域背光
- Fn + Pause – 背光錄製
- Fn + Ins – 設定檔 1
- Fn + Home – 設定檔 2
- Fn + PgUp – 設定檔 3
- Fn + Del – 設定檔 4
- Fn + End – 設定檔 5
- Fn + PgDn – 設定檔 6
- Fn + ↑ / ↓ / ← / → – 燈效方向切換
- Fn + Num – 全鍵鎖定
- Fn + Mute – 金屬滾輪功能切換

系統需求


- 附設 USB 連接埠的電腦
- Windows® Win7 / Win8 / Win 10
- 網際網路連線
- 200MB 可用硬碟空間

包裝內容物

- ARGENT K6 RGB 矮軸電競鍵盤 *1
- 多國語言快速安裝指南 *1
- 保固卡 *1


汽車音響風格音量控制旋鈕

鋁合金製可旋轉音量控制旋鈕，讓您能即時調整音量設置。您可以增加/減小音頻輸出音量，或者按一下旋鈕將音頻輸出靜音/取消靜音。



硬體與軟體安裝

1. 將USB接頭連接到電腦，即顯示[Hardware found] (找到新硬體)通知。
2. 請至官網 tw.thermaltake.com 下載其專屬驅動程式，並遵照步驟來完成軟體安裝。



欲知更多 ARGENT K6 RGB 矮軸電競鍵盤相關資訊及所有功能，請前往 tw.thermaltake.com。

產品規格


- 傳輸介面：USB
- 相容系統：Windows® Win 7 / Win 8 / Win 10
- 線長：1.8m (包含 USB 接頭)
- 背光：1680 萬色 RGB
- 本體尺寸 (長*寬*高)：454 x 157 x 37.5 mm

特色及功能

1. 支援 TT RGB PLUS 可與曜越電源跟水冷風扇等相關產品做連動燈效。
2. 高質感的鋁面板結構與薄型鍵帽設計。
3. Cherry MX RGB 機械式矮軸開關具有5000萬次的點擊壽命，內有鍍金的黃金接點和耐壓金屬彈簧，可提供最精確、最靈敏的觸覺反饋。
4. 具有1680萬 RGB 色彩的燈光效果。
5. 可調式的背光效果，能夠切換燈效來分別調整背光亮度、速度以及方向。
6. 五種預設區域背光，內建 FPS1、FPS2、MMO、MOBA、RTS 遊戲類型。
7. 便利性的音源插孔與 USB 插槽，可透過延伸的方式傳遞至電腦主機。
8. 獨立專用的多媒體按鍵與音量滾輪，可快速控制多媒體播放功能。
9. 內有獨立的儲存空間，可保存即時錄製巨集的按鍵設定。
10. NKRO 防鬼鍵設計，讓所有按鍵能夠正確輸出，即使同時按下多個鍵都不受到任何影響。
11. 磁吸式發泡棉扶手墊。

简体中文 品名: ARGENT K6 RGB 矮轴电竞键盘

主要特点



- Fn + Esc - 恢复原厂设定
- Fn + F1 - 邮件
- Fn + F2 - 首页
- Fn + F3 - 我的电脑
- Fn + F4 - 小算盘
- Fn + F5 - 多媒体播放器
- Fn + F6 - 背光效果切换
- Fn + F7 - 减少背光速度
- Fn + F8 - 增加背光速度
- Fn + F9 - 红色亮度调整
- Fn + F10 - 绿色亮度调整
- Fn + F11 - 蓝色亮度调整
- Fn + F12 - 灯效颜色切换
- Fn + W - WASD / ↑ ↓ ← → 互换
- Fn + PrtScr - 宏键录制
- Fn + ScLk - 预设区域背光
- Fn + Pause - 背光录制
- Fn + Ins - 设定档 1
- Fn + Home - 设定档 2
- Fn + PgUp - 设定档 3
- Fn + Del - 设定档 4
- Fn + End - 设定档 5
- Fn + PgDn - 设定档 6
- Fn + ↑ / ↓ / ← / → - 灯效方向切换
- Fn + Num - 全键锁定
- Fn + Mute - 金属滚轮功能切换

系统需求


- 附设 USB 端口的计算机
- Windows® Win7 / Win8 / Win 10
- 互联网连接
- 200 Mb可用硬盘空间

包装内容

- ARGENT K6 RGB 矮轴电竞键盘 *1
- 多国语言快速安装指南 *1
- 保固卡 *1

汽车音响风格音量控制旋钮


铝合金制可旋转音量控制旋钮, 让您能即时调整音量设置。您可以增加/减小音频输出音量, 或者按一下旋钮将音频输出静音/取消静音。



硬件与软件安装

1. 将USB接头连接到计算机, 即显示[Hardware found] (找到新硬件)通知。
2. 请至官网 www.thermaltake.com.cn 下载其专属驱动程序, 并遵照步骤来完成软件安装。

欲知更多 ARGENT K6 RGB 矮轴电竞键盘相关资讯及所有功能, 请前往 www.thermaltake.com.cn。



产品规格

- 传输介面: USB
- 相容系统: Windows® Win 7 / Win 8 / Win 10
- 线长: 1.8m (包含 USB 接头)
- 背光: 1680 万色 RGB
- 本体尺寸 (长*宽*高): 454 x 157 x 37.5 mm

特色及功能

1. 支援 TT RGB PLUS 可与曜越电源跟水冷风扇等相关产品做联动灯效。
2. 高质感的铝面板结构与薄型键帽设计。
3. Cherry MX RGB 机械式矮轴开关具有5000万次的点击寿命, 内有镀金的黄金接点和耐压金属弹簧最精确、最灵敏的触觉反馈。
4. 具有1680万 RGB 色彩的灯光效果。
5. 可调式的背光效果, 能够切换灯效来分别调整背光亮度、速度以及方向。
6. 五种预设区域背光, 内建 FPS1、FPS2、MMO、MOBA、RTS 游戏类型。
7. 便利性的音源插孔与 USB 插槽, 可透过延伸的方式传递至电脑主机。
8. 独立专用的多媒体按键与音量滚轮, 可快速控制多媒体播放功能。
9. 内有独立的储存空间, 可保存即时录制宏的按键设定。
10. NKRO 防鬼键设计, 让所有按键能够正确输出, 即使同时按下多个键都不受到任何影响。
11. 磁吸式发泡棉扶手垫。

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ



- Fn + Esc - сброс клавиатуры
- Fn + F1 - электронная почта
- Fn + F2 - Сеть / Дом
- Fn + F3 - Мой компьютер
- Fn + F4 - Калькулятор
- Fn + F5 - Мультимедиа
- Fn + F6 - клавиша светового эффекта
- Fn + F7 - Скорость подсветки -
- Fn + F8 - Скорость подсветки +
- Fn + F9 - красная подсветка
- Fn + F10 - зеленая подсветка
- Fn + F11 - синяя подсветка
- Fn + F12 - Цветовой эффект освещения
- Fn + W - WASD / Переключатель клавиш со стрелками
- Fn + PrtScr - запись макросов
- Fn + ScLk - игровая подсветка зон
- Fn + Pause - запись с подсветкой
- Fn + Ins - Профиль 1
- Fn + Home - Профиль 2
- Fn + PgUp - Профиль 3
- Fn + Del - Профиль 4
- Fn + End - Профиль 5
- Fn + PgDn - Профиль 6
- Fn + ↑ / ↓ / ← / → - Направление светового эффекта
- Fn + Num - полная блокировка клавиатуры
- Fn + Mute - Переключатель функций металлического колеса

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ПК со свободным USB портом
- Windows® Win7 / Win8 / Win 10
- Интернет соединение
- 200 Мб свободного места на жестком носителе

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ

- Игровая клавиатура ARGENT K6 RGB Low Profile-1 штука
- Краткое руководство пользователя-1 штука
- Международный гарантийный талон-1 штука


Вращающаяся головка управления уровнем звука как в стильном авто

Алюминиевая вращающаяся ручка регулировки громкости позволяет менять громкость звука на лету. Вы можете увеличить/уменьшить громкость звука или нажав на ручку, отключить или включить.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите устройство к свободному USB порту. Появится сообщение "найденно оборудование". Следуйте указаниям на экране.
2. Скачайте ПО для игровой клавиатуры ARGENT K6 RGB Low Profile с официального сайта компании. Запустите установочный файл и следуйте инструкциям на экране.



Узнать подробнее об игровой клавиатуре ARGENT K6 RGB Low Profile и ее возможностях можно на официальном сайте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Интерфейс подключения : USB
- ОС : Windows® Win 7 / Win 8 / Win 10
- Длина кабеля : 1.8м с USB коннектором
- Подсветка : 16.8 миллионо RGB цветов
- Габариты (Д*Ш*В) : 454 x 157 x 37.5 mm

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

1. Система TT RGB PLUS полностью синхронизируется с Блоками питания и Системами охлаждения Thermaltake.
2. Алюминиевая лицевая панель премиум-класса с приподнятыми клавишами.
3. Переключатели Cherry MX Low Profile RGB, рассчитаны на 50 миллионов нажатий, обеспечивающие наиболее долгую и точную обратную связь при нажатии клавиш.
4. 16.8 миллионов цветов RGB Эффект освещения.
5. Регулировка световых эффектов, изменение яркости, направления и скорости.
6. 5 готовых пресетов игровых зон для различных жанров FPS1, FPS2, MMO, MOBA и RTS.
7. Удобное расположение дополнительных аудио и USB портов на тыльной стороне клавиатуры.
8. Выделенная зона регулировки мультимедиа, клавиши изменение уровня и отключение звука.
9. Запись комбинации макро-клавиш "на лету".
10. 100% защита от фантомных нажатий на всей поверхности клавиатуры (N-Key Rollover).
11. Магнитный упор для запястья.

Русский

Для ознакомления с инструкцией пользователя на нужном вам языке, пожалуйста посетите ru.thermaltake.com

Deutsch

Eine mehrsprachige Version dieser Schnellinstallations-Anleitung befindet sich im Download-Bereich von de.thermaltake.com

Français

Pour l'édition en plusieurs langues de ce guide d'installation rapide, consultez la section téléchargements de fr.thermaltake.com

Español

Para obtener una guía rápida de instalación multi lenguaje, por favor visite nuestra sección de descargas en latam.thermaltake.com

Italiano

Per la versione multilingue di questa guida rapida di installazione, visitare la sezione download di it.thermaltake.com

Česky

Vícejazyčnou mutaci tohoto stručného návodu k instalaci si můžete stáhnout z webu www.thermaltake.com z části vyhrazené stahování.

Polski

Aby pobrać wersję wielojęzyczną skróconego przewodnika instalacji, odwiedź sekcję Downloads strony pl.thermaltake.com

ภาษาไทย

สำหรับคู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ภาษาอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ th.thermaltake.com

Türkçe

Bu hızlı kurulum kılavuzunun çok dilli sürümü için lütfen www.thermaltake.com adresinin indirmeler kısmını ziyaret edin.

Brasil

Para conferir a versão desse guia rápido de instalação em outros idiomas, por favor, visite a seção de downloads em br.thermaltake.com

繁體中文

多國語文版簡易安裝指導手冊, 可至官網 tw.thermaltake.com 下載區來進行下載

简体中文

多国语文版简易安装指导说明书, 请上官网 www.thermaltake.com.cn 下载区来进行下载

日本語

当製品のインストールガイドを提供しております。必要な方は弊社ホームページ jp.thermaltake.com のダウンロードセクションをご覧ください

한국어

퀵인스톨 가이드의 다국어 버전은 kr.thermaltake.com 의 다운로드 섹션에서 확인하세요

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improperly operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of table and chair to make the mouse and keyboard is placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulder in relaxed.
4. Take frequency short breaks can help ease the tired of long time usage.
5. Do not sit the same position all day in operation the keyboard and mouse. Leave the sit and do some exercises for arms, shoulders, wrists, neck and legs relaxed.
6. Be aware of discomfort, when you suffer the body condition in pain, numbness, or tingling of hands, wrist, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	●	●	●	●	●	●
外壳及附件	●	●	●	●	●	●

●：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下

x：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等

表中标有“x”的所有部件都符合欧盟RoHS法规

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表产品在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。



WEEE Symbol

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt für die Entsorgung an eine spezielle Sammelstelle für Verwertung und Recycling gebracht werden muss. Durch die separate Entsorgung dieses Produkts (und nicht zusammen mit anderen Haushalts-Abfallstoffen), wird die Menge des Abfalls auf Müllhalden verringert und natürliche Ressourcen werden geschont.



Le symbole DEEE

Ce symbole indique que quand l'utilisateur souhaite se débarrasser de ce produit, il doit être envoyé dans des installations séparées de récupération et de recyclage. En séparant ce produit d'autres ordures de type ménager, le volume d'ordures envoyé aux incinérateurs ou aux centres d'enfouissement des déchets sera réduit et les ressources naturelles seront ainsi conservées.



Simbolo WEEE

Este símbolo indica que cuando el usuario final desee deshacerse de este producto debe enviarlo a unas instalaciones de recogida distintas para que se recupere y se recicle. Al separar este producto de otros tipos de residuos domésticos, el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos se reduce y se ayuda a conservar los recursos naturales.



Simbolo WEEE

Questo simbolo indica che quando l'utente finale desidera smaltire questo prodotto, sarà necessario inviarlo a strutture apposite e distinte per consentire il riciclo e recupero. La separazione di questo prodotto da altri tipi di rifiuti consentirà di ridurre il volume di rifiuti inviati a inceneritori o discariche a favore della tutela dell'ambiente.



Symbol WEEE

Tento symbol ukazuje, že v případě likvidace musí koncový uživatel odeslat tento produkt do speciální sběrný pro obnovu a recyklaci. Separací tohoto produktu od ostatního komunálního odpadu se sníží objem odpadu odesílaného do spaloven nebo na skládky a tím budou zachovány přírodní zdroje.



Symbol WEEE

Ten symbol oznacza, że produkt można zutylizować tylko w odpowiednim punkcie przetwarzania odpadów. Niewyrzucenie tego produktu z odpadami domowymi powoduje zmniejszenie ilości nieczystości w spalarniach i na wysypiskach, co umożliwia ochronę zasobów naturalnych.



Σύμβολο WEEE

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, αυτό πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Διαχωρίζοντας αυτό το προϊόν από άλλα απορρίμματα οικιακού τύπου, ο όγκος των απορριμμάτων που αποστέλλεται σε αποθερωτήρες ή χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθεί και συνεπώς θα διατηρηθούν φυσικοί πόροι.



Simbolo WEEE

Este símbolo indica que quando o utilizador final pretender eliminar este produto, deve enviá-lo para instalações de recolha separadas para recuperação e reciclagem. Ao separar este produto do lixo doméstico normal, o volume de detritos enviados para as incineradoras e para os aterros será reduzido e os recursos naturais serão, desse modo, conservados.

設備名稱：ARGENT K6 RGB 矮軸電競鍵盤 型號（型式）：GKB-KB6, GKB-KB6-LSSRUS-01, GKB-KB6-LRSRUS-01,
Equipment Type GKB-KB6-LSSRTC-01, GKB-KB6-LRSRTC-01
name designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
鐵板	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

